

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ADELA LISIEWICZ
SZEPIETOWO-JANÓWKA 41
18-210 SZEPIETOWO
tel. 786-223-991

OPIS TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		Roboty budowlane polegające na remoncie (pracach konserwatorskich i restauratorskich) cmentarza ludności cywilnej w Krasowie-Częstkach II, w ramach zadania: Remont cmentarza ludności cywilnej w Krasowie-Częstkach.			
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Krasowo-Częstki, 18-212 Nowe Piekuty, Kategoria obiektu bud: X – budynki kultu religijnego, VIII – inne budowlę.			
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE		Nazwa i nr jednostki ewid: Nowe Piekuty – 201307_2, Nazwa i nr obrębu ewid: Krasowo-Częstki – 0016, Numer działki ewid. gr: 49.			
INWESTOR		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza w Nowych Piekutach, ul. Główna 1, 18-212 Nowe Piekuty.			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECIALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	PODPIS	
Projektant	mgr inż. Adela Lisiewicz	do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: nr uprawnień: PDL/0001/PBKb/21			
10.09.2024 r.					

SPIS TREŚCI

1. Załączniki formalnoprawne. (str. 1-4)

- 1.1. Oświadczenie projektanta zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
- 1.2. Kopia zaświadczeń projektanta o przynależności do izby zawodowej PIIb.
- 1.3. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności.

2. Część opisowa. (str. 5-7)

- 2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
- 2.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu.
- 2.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.
- 2.4. Zestawienie powierzchni.
- 2.5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.


3. Część rysunkowa.

- 3.1. Projekt zagospodarowania terenu – nr rys. 1.
- 3.2. Rzut cmentarza – nr rys. 2

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że dokumentacja pn: „Roboty budowlane polegające na remoncie (pracach konserwatorskich i restauratorskich) cmentarza ludności cywilnej w Krasowie-Częstkach II, w ramach zadania: Remont cmentarza ludności cywilnej w Krasowie-Częstkach. ” planowane do realizacji na działce o nr ewid. gr. 49 położonej w miejscowości Krasowo-Częstki, gm. Nowe Piekuty, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant	mgr inż. Adela Lisiewicz	do projektowania bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnień: PDL/0001/PBKb/21	
------------	-----------------------------	---	--



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
PDL-8N2-FX9-794 *

Pani Adela Iwona Lisiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0178/19
adres zamieszkania Szepietowo-Janówka 41, 18-210 Szepietowo
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:


Krzysztof Ciurczyk, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78i K.C.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pibk.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



PODLASKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

POIB.KK.7131/012/20

Białystok, dnia 23 marca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późniejszymi zmianami), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu przez stronę egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że

Pani ADELA IWONA LISIEWICZ

magister inżynier budownictwa

urodzona dnia 22 sierpnia 1991 r. w Białymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDL/0001/PBkb/21

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w związku z art. 15a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszą decyzją upoważniają do:

- 1) projektowania konstrukcji obiektu,
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- 3) sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- 4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- 5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późniejszymi zmianami), odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż stronie nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania ani skargi do sądu administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inż. Krzysztof Pałkowski
2. Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Marek Gwiazdowski
3. Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Dariusz Kiliuk
4. Sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inż. Wojciech Sadowski

dr inż. Krzysztof Pałkowski

mgr inż. Marek Gwiazdowski

mgr inż. Dariusz Kiliuk

mgr inż. Wojciech Sadowski



Otrzymują:

1. Pani Adela Iwona Lisiewicz
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okręgowa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4. aa.

2. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie (pracach konserwatorskich i restauratorskich) cmentarza ludności cywilnej w Krasowie-Częstkach I, w ramach zadania: Remont cmentarza ludności cywilnej w Krasowie-Częstkach.

Cmentarz położony na terenie płaskim pomiędzy zabudowaniami wsi, przy drodze Krasowo-Częstki – Nowe Piekuty. Założony na planie prostokąta z główną aleją i kaplicą na osi bramy. Ogrodzony współczesnym ogrodzeniem z metalowych prętów z bramą od wschodu, zaś trzy pozostałe strony ogrodzone siatką. Po obydwu stronach alejki symetrycznie położone mogiły zbiorowe z pamiątkowymi tablicami. Spoczywa tu 69 mężczyzn, 188 kobiet i dzieci zamordowanych 17.07.1943 r. Kaplica cmentarna murowana, wzniesiona po 1946 r. W zachodniej części cmentarza, w sąsiedztwie kaplicy znajduje się miejsce kaźni, fundamenty po stodole w której zginęli mieszkańcy wsi. Znajduje się w tym miejscu również obelisk z paskowca z inskrypcją: „Tu stała stodoła / w której Niemcy / dn. 17 lipca 1943 r. w bestialski sposób / wymordowali 258 osób”. Starodrzew: nasadzenie tuj i świerków wzdłuż granic cmentarz, szpaler świerkowy wzdłuż alei i nasadzenie welonowe dębów wzdłuż południowego skraju szpaleru świerkowego, zalesienie zachodniej części działki samosiejki.

2.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu.

2.2.1. Ukształtowanie i ogólny stan terenu.

Działka płaska. Obszar cmentarza częściowo zadrzewiony, zagospodarowany.

2.2.2. Obiekty budowlane.

Na działce znajduje się cmentarz ludności cywilnej, miejsce kaźni (plac po stodole do której spędzono mieszkańców wioski). Teren zabudowany budynkiem kaplicy, ponadto na działce znajdują się pomniki upamiętniające.

2.2.3. Obsługa komunikacyjna.

Działka posiada bezpośredni dostęp z drogi publicznej o nr ewid gr. 614/1.

2.2.4. Tereny utwardzone.

Na przedmiotowej działce znajdują się utwardzone tereny kotką brukową oraz granitową, stanowią ją podjazdy i dojścia do miejsca kaźni oraz kaplicy.

2.2.5. Charakterystyka funkcjonalna terenu.

Główną funkcją zabudowy jest cmentarz ludności cywilnej z czasów II wojny światowej. Ww. nieruchomości nie znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2.2.6. Ochrona konserwatorska.

Teren ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków pod Nr 32. Datowanie zabytku 1943r.

Wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 30.12.1991 r., L.dz. KL.WKZ-5340-38/91 pod nr A-452;

2.2.7. Ochrona środowiska.

Nie dotyczy przedmiotu projektu.

2.2.8. Wpływ eksploatacji górniczej.

Lokalizacja planowanej inwestycji leży poza granicami terenu górniczego. Nie określa się wpływu eksploatacji górniczej na projektowany obiekt.

2.2.9. Istniejące uzbrojenie terenu.

Działka uzbrojona w przyłącze energetyczne.

2.3. Przedmiot prac.

Planowane roboty budowlane polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich oraz restauratorskich.

1. Remont istniejącej kaplicy (elewacja zewnętrzna oraz wnętrze kaplicy).

Elewacja zewnętrzna:

Prace przy elewacji kaplicy. Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku. Parapety zewnętrzne, obróbki cokołu, gzymsu.

Wnętrze kaplicy:

a) Wymiana posadzki. Rozbiórka starej spękanej posadzki nie nadającej się do użytku. Pogłębienie poziomu posadzki. Wykonanie warstw nowej posadzki w postaci: 30 cm piasek ubity warstwami co max 15 cm, warstwa podkładowa z betonu C12/15 o gr. 10 cm, izolacja przeciwwodna w postaci 2x foli budowlanej ułożonej na zakład, izolacja cieplna płyty styropianowe o gr. 15 cm EPS 100-0038, posadzka betonowa o grubości 10 cm C25/30, warstwy wyrównawcze oraz warstwa wierzchnia z płytek granitowych wraz z cokołami o wysokiej ścieralności w kolorze i wzorze wybranym przez Inwestora.

b) Prace przy ścianach wewnętrznych. Rozebranie obicia ścian z desek (boazerii). Odbicie tynków i wykonanie nowych cementowo-wapiennych wraz z gładziami, malowanie farbami lateksowymi w kolorze w uzgodnieniu z Inwestorem.

c) Impregnacja i konserwacja drewnianego sufitu. Czyszczenie, nasycenie środkami biobójczymi, obudowanie belek deskami dębowymi oraz dwukrotne malowanie całości impregnatem do drewna.

c) Stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona do renowacji, ponadto wykonanie otworu w ścianie za ołtarzem i zamontowanie witrażu.

d) Zamontowanie elementów marmurowych z marmuru Morawica wewnątrz: rama okienna wokół witraża, ołtarz w postaci płyta - Mensa ołtarzowa o wym. 190x80cm i gr. 10cm oraz okrągłe - toczony kolumny o śr. 15 cm i wysokości 90cm oraz montaż parapetów okiennych i parapetów nad poszerzeniem ściany na cokole.

e) Prace porządkowe czyszczenie, mycie, renowacja wyposażenia, tablic pamiątkowych, obrazów, żyrandola, kinkietów.

f) Zakup i montaż drewnianych ławek kościelnych z oparciem dł. ok. 1,80 m. Wzór i kolor w uzgodnieniu z Inwestorem.

g) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Demontaż istniejącej. Na zewnątrz montaż lamp LED zewnętrznych z czujką ruchu.

2. Wymiana kostki na placu i chodniku.

Utwardzenie terenu wokół dwóch pomników przy bramie głównej polegające na wykonaniu warstw podbudowy dolna odsączająca 20 cm piasek oraz górna 20 cm warstwa tłuczniowo-kilncowa oraz nowej nawierzchni w postaci kostki betonowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą. Kolory i wzory do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonania. Zastosować obrzeża betonowe 20x6cm.

3. Zagospodarowanie miejsca kaźni (plac po stodole do której spędzono mieszkańców wioski oraz prace porządkowe wokół kaplicy).

Plac po stodole:

Prace przy dwóch granitowych pomnikach upamiętniających. Mycie, impregnacja płyt granitowych z krzyżami oraz cokołu betonowego.

Prace porządkowe wokół kaplicy:

a) Renowacja i konserwacja dwóch pomników upamiętniających przy bramie głównej.

- b) Renowacja i konserwacja ogrodzenia przy bramie głównej, cokół, metalowe elementy przęseł, bramy i furtki oraz betonowe słupki.
- c) Wymiana lamp oświetleniowych na oprawy LED parkowe, renowacja stalowych słupków z malowaniem w kolorze opraw. Wygląd opraw w uzgodnieniu z Inwestorem.
- d) Renowacja i konserwacja dzwonnic wraz z krzyżem. Oczyszczenie, zabezpieczenie i malowanie betonowego fundamentu. Oczyszczenie, zabezpieczenie i malowanie stalowych elementów dzwonnic i krzyża.
- e) Montaż na cmentarzu 4 ławek parkowych, 2 koszy na śmieci parkowych, WC toalety drewnianej, drewno zaimpregnowane oraz demontaż istniejącej oraz zakup i montaż nowej tablicy informacyjnej przy bramie wejściowej. Tablica o wymiarach 1,50x1,20m na dwóch stalowych słupkach RK100x4, tablica zadaszona z pokryciem z dachówki ceramicznej o wys. 2,60m do szczytu. Napisy z dwóch stron tablicy wykonane w formie fluorescencyjnej. Kolory, napisy i treść w uzgodnieniu z Inwestorem.

Projektant:	mgr inż. Adela Lisiewicz	do projektowania bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnień: PDL/0001/PBkb/21	
-------------	-----------------------------	--	--

Projektant: mgr inż. Adelfo Lisiewicz nr PDL/0001/PBKb/21	
Podpis:	
Nazwa: Rzut cmentarza	
Adres: Krasowo-Częstki, 18-212 Nowe Piaski;	
dz. o nr ewid. gr. 49	
Nr rys.: 2	Skala: 1:200
Data: 10.09.2024	
Opis: Roboty budowlane polegające na remoncie (pracech konserwatorskich i restauratorskich) cmentarza ludności cywilnej w Krasowie-Częstkach, II. et. w ramach zadania: Remont cmentarza ludności cywilnej w Krasowie-Częstkach.	

1	Kaplica
2	Pomniki upamiętniające granitowe
3	Miejsce kaźni z pomnikiem
4	Pomniki upamiętniające przy bramie gt.
	Powierzchnia utwardzona — kostka brukowa
	granitowa utwardzona — kostka
	granitowa istniejąca do przełożenia
	Powierzchnia utwardzona — kostka
	granitowa nowa część

